

Kanaries voorbereiden op de kweek

Dit artikel is gekopieerd van de website van kanariekenner Wout van Gils via :
<http://www.woutvangils.be>

Hierover zijn al veel artikelen geschreven , uren op voordrachten ,en lezingen over gepraat en nog komen er bij diverse kwekers vragen over ,of nog erger het gaat volledig fout met de voorbereiding op de kweek. Het is om die reden dat ik nog eens enkele zaken wil aanhalen die iedereen zeker moet volgen om zijn vogels en zijn kweekruimte in orde te hebben op de voorbereiding van de kweek.

De kweekruimte

Alvorens aan te vangen met de kweek moeten deze kweekbakken goed worden uitgewassen en ontsmet ,dit is zeer belangrijk zeker om eventuele ziektekiemen ,en ongedierte te doden wat er op dat moment nog zou kunnen inzitten .Men wast de kooien uit met warm water met Bv javel of Dettol..... ja er zijn meerdere producten die zeker goed zijn om de kooien goed zuiver te krijgen en te ontdoen van alle kiemen die er niet in thuis horen. Ook de omgeving in de kweekkooi ,goed zuiver maken ,en indien mogelijk uitwassen ,en of uitwissen. Na enkele dagen later een Koudijs rook ontsmetter gebruiken (zonder vogels er in) is zeer zeker een aanrader om te doen.

Na een aantal weken later kan men de kooien gaan bestrijden met een product dat op langere periode maanden de kweekhokken zuiver moet houden van bloedluizen en ander ongedierte ,hiervoor zijn verschillende producten in de handel ,al zijn er de laatste jaren goede producten uit de handel genomen ,Maar er zijn gelukkig weer goede vervangers denk maar aan [Home Shield](#) , Baygon -Birdspray- enz ieder heeft wel zijn product maar gebruik het wel .Voor meer informatie klik even door naar mijn artikel over [ontsmetten en bestrijden](#) .Ik wil nog even aanhalen dit goed door te lezen ,en weet dat dit twee aparte zaken zijn ,die afzonderlijk moeten worden uitgevoerd , maar ook beide moeten gedaan worden.

De kweekvogels :

Bij de kweekvogels zijn de mannen en de poppen van elkaar gescheiden ,beste is dat ze elkaar horen maar niet zien ,is geen must ,maar is te adviseren .Men zal snel zien als er bij de poppen nog een man zit en ook andersom ,maar de mannen ,en de poppen zullen sneller in broedconditie komen als ze elkaar horen ,maar niet zien .Weet ook dat het beste is dat de leeftijd van de vogels zeker 9 a 10 maanden oude moet zijn ,en gezond als men de vogels opblaast ,men zegt wel ooit ze moeten boter geel zijn als men ze opblaast ,en gerust voorzien van een vetlaagje. Uitgesloten moeten zeker vogels die darmlussen , vergrote lever ,en of mild laten zien ,Ook bevulde stuitveren vraagt om wat extra aandacht. Controleer ook tijdig op deze punten ,en let ook op de ogen van de vogels deze geven ook veel aan over de gezondheid van de vogels ,Waterige ogen ,en wat genepen duidt aan dat de vogel niet 100 % in conditie is ,en misschien is het dan zeker raadzaam om zo een vogel even te

behandelen Bv met Baycox kuur. Hou ook enkel vogels als reserve aan ,er kan altijd wel een vogel afvallen ,en of zich zodanig kwetsen dat deze niet inzetbaar is tijdens je eerste ronde.

De verlichting :

Afhankelijk van de periode dat men wil gaan kweken zal en ook met het aantal lichturen moeten gaan werken Hierover kun je meer lezen in mijn artikel [Licht – lucht en zuurstof](#) .De lichturen zijn erg belangrijk voor het in conditie brengen van de vogels .De hypofyse begint te werken als de lichturen worden opgedreven .Vroeg kweek kan makkelijk bij het kweken van kanarie vogels ,als men zorgt dat de vogels de leeftijd hebben van +/- 9 a 10 maanden ,en dan de juiste instellingen van het licht .In mijn artikel [Licht – lucht en zuurstof](#) worden verschillende methoden beschreven .Ik zelf kies de methode mom de lichturen langzaam op te voeren tegenwoordig heeft men daar schitterend e tijd klokken met dimmers voor in de handel ik zelf gebruik de Lichtautomatic van G&O voor . Hier kun je het licht langzaam laten aangaan ,en ook kan men de tijd ook per 5 minuten laten opvoeren ,het zelfde gaat met het uitgaan van het licht .Op deze manier heb je gezonde vogels op een week of 5 a 6 prima in broed conditie . toch wil ik een opmerking plaatsen dat bij welke methode die je ook kiest de mannen altijd wat meer tijd nodig hebben als de poppen voor in de juiste broed conditie te komen .men moet daar dan ook goed rekening mee houden ,anders kunnen er wel eens diverse nesten onbevruucht blijven.

De temperatuur :

Het zal ook duidelijk zijn dat de temperatuur tijdens de voorbereiding ,en het geven van lichturen ook stilaan moet worden opgevoerd ,om de vogels goed en gezond in hun broedconditie te krijgen ,deze temperatuur hoeft niet zo hoog te zijn maar mag toch wel iets oplopen met de lichturen maar hoeft zeker niet hoger te zijn dan een graag of 14 a 15 .Op het moment dat de vogels de kweekbakken ingaan dan kan de temperatuur zo wat een graag of 18 zijn dit is meer dan voldoende.

Man heeft wat meer tijd nodig :

Zoals hierboven beschreven heeft de man wat meer tijd nodig dan de poppen ,men weet dat gewoon ,en men moet hier dan ook rekening mee houden ,en er iets aan doen. Ik vang dit op de volgende manieren op .Na ongeveer 5 ½ week plaats ik de manen in de kweekbakken ,ik geef hier bij wat meer temperatuur ,en ik plaats enkele poppen tegenover deze manen in een TT kooi ,op deze manier worden de mannen sneller heviger of wel gezegd goed in broedconditie ,en zullen daardoor ook goed bevruchten . De periode dat de mannen alleen zitten is afhankelijk hoe ze reageren en gaan fluiten ongeveer 1 ½ week.

Voeding tijdens voorbereiding op de kweek

Als men je kanarievogels gaat voorbereiden op de kweek ,zal er niet alleen met licht warmte en zuurstof rekening gehouden dienen te worden maar er zijn ook nog wat andere zaken waar de vogel wat extra's van nodig heft ,en deze mogen dan ook op geen enkele manier ontbreken in de dagelijkse behoefte van deze vogels. Zeer belangrijk is dat de vogels er goed en zuiver uit zien ,regelmatig badwater is dan ook een must ook al is het wat koud gezonde vogels poedelen graag ,doe in het badwater steeds iets badzout. Geef wel nooit 's avonds

badwater ,de vogels moeten volledig droog zijn als de lichtdimmer aan gaat. Ook het eivoer moet worden opgevoerd ,in de rust periode hebben onze vogels op zaad moeten leven ,dit kan en moet ook zo zijn de vogels zijn zaadeters ,en zij moeten alles uit een goede zaadmengeling kunnen halen om goed gezond de winter door te komen ,en te beginnen aan een goed voorbereiding van de kweek. Tijdens de rust periode mag men ook wel wat eivoer geven maar niet meer dan twee maal per week ,en dan een hoeveelheid die op is op ongeveer een 3 tal uurtjes. Regelmatig een stukje appel ,en of wortel is zeker aan te bevelen. En wat te denken van een sneetje witbrood gedrenkt in melk. En uiteraard vergeet niet vogels met de recessief factor extra Vitamine A bij te geven om de 14 dagen.

Maar op het moment dat we de vogels lichturen gaan geven ter voorbereiding op de kweek dan moet er ook wat extra's komen met de voeding .Men begint ook met het eivoer van 2 naar 3 keer per week te brengen. Geef om de twee dagen wat extra hennep zaad bij ,en het kan zeker geen kwaad wat extra raapzaad ,en gepelde haver toe te voegen .Wat zeker niet vergeten mag worden is wat tarwekiemolie toe te voegen onder het te geven eivoer .Al moet ik toegeven dat ik de laatste 4 jaar de tarwekiemolie weglaat ,en deze vervangen heb door de Fertibol van Comed .hierin zit alles wat de vogels nodig hebben voor de voorbereiding op de kweek ,en ik wil het zeer zeker aanbevelen, maar zoals met meerdere producten maakt hierin ieder zijn eigen keus ,maar weet wel extra vitamine ,en sporen elementen zijn niet weg te denken in de voorbereiding op de kweek ,dit samen met het aantal lichturen geeft het begin aan van een goede of minder goede kweek. Over de samenstelling en het nut van deze producten zijn de meeste kwekers wel overtuigd en zijn dan ook niet meer weg te denken uit onze kanarie kweek ,ik blijf er bij een goede ontwikkeling voor onze hobby Deze producten zijn er voor gemaakt ,en gebruik ze dan er ook voor .Het zijn producten op basis van natuurlijke producten dus wat wil men nog meer. De producten die ik hiervoor gebruik zijn deze van [COMED](#) ,met in de voorbereiding op de kweek [FERTIBOL](#) in het eivoer .En in het eivoer tijdens de kweek .[Megabactin – Winmix en Megabactol](#) .en als de jongen zelfstandig zijn af en toe wat jongeren olie onder het eivoer van deze jonge vogels en ik voel me dar al vele jaren heel goed bij.

Succes, Wout